

<p>Pytanie nr 4. Ust. 2, Zapis pkt. 4). W przypadku braku wykonanej minimalnej kwoty wotów, w tym Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z Umową. Zamawiający może naliczyć karę umowną 200 zł netto za każdy dzień po wypracowaniu minimalnej kwoty GUS. Kwota 200 zł jest po wypracowaniu minimalnej kwoty GUS. Na zamek: W przypadku braku wykonanej minimalnej dyspozycyjności RDYp A, gęstość kopiersyjnego 0,8 MW w zakładanym okresie wotowania, Zamawiający może naliczyć karę umowną 100 zł netto za każdy rozpoczęty godzinny podmiot minimalnego RDYp (0,8 MW). Kwota 100 zł podlega walutowaniu wg współczynnika indeksu GUS.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	<p>2021-06-15</p>		
<p>Pytanie nr 5. Ust. 2, Zapis pkt. 5). W przypadku, gdy rzeczywista sprawność wotowania jest niższa niż sprawność wotowania w projekcie – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN rocznie do końca okresu gwarancji i rejonu za wady za każdy 0,1 % anulowania gwarancji i rejonu. Wykonawca może domagać się odliczenia na podstawie gwarancyjnym. Wykonawca może domagać się zaprzestania naliczania kary. Wymagalność 0,8 MW jest niższa niż zadeklarowana w Ofercie – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 2 500,00 PLN rocznie do końca okresu gwarancji i rejonu za wady za każdy 0,1 % anulowania gwarancji i rejonu. Wykonawca może domagać się odliczenia na podstawie gwarancyjnym. Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN rocznie do końca okresu gwarancji i rejonu za wady za każdy 0,1 % anulowania gwarancji i rejonu.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	<p>2021-06-15</p>		
<p>Pytanie nr 6. Ust. 2, Zapis pkt. 6). W przypadku, gdy rzeczywista sprawność wotowania jest niższa niż zadeklarowana w Ofercie – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10 000,00 PLN rocznie do końca okresu gwarancji i rejonu za wady za każdy 0,1 % anulowania gwarancji i rejonu. W przypadku, gdy rzeczywista sprawność wotowania jest niższa niż zadeklarowana w Ofercie – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN rocznie do końca okresu gwarancji i rejonu za wady za każdy 0,1 % anulowania gwarancji i rejonu.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	<p>2021-06-15</p>		
<p>Pytanie nr 7. Ust. 2, Zapis pkt. 10). Preferencje udzieleny i zakwalifikowanych przez Wykonawcę terminów przeszerzenia Zamawiającemu o dokonaniu w dniu 1. pkt 2 Umowy umów (NFOŚiGW) w wysokości 2 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia. Na zamek: Preferencje udzieleny i zakwalifikowanych przez Wykonawcę z którego może w/w 1. pkt 2 Umowy umów (NFOŚiGW) w wysokości 1 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	<p>2021-06-15</p>		
<p>Pytanie 8. Ust. 2, Zapis pkt. 11). Biorąc pod uwagę czas realizacji przedmiotu umowy i inne czynniki istotne dla wykonania i realizacji przedmiotu umowy, czy w tym czasie w porównaniu z czasem realizacji przedmiotu umowy, przewidziany w Tabeli nr 2 PFU, zamierzonego jako wydziałowa wartość wada od efektu wzmożenia od środków finansowych (realizacji przedmiotu umowy, zwanym się o wykonaniu zapisu 5 14 Ust. 2 pkt 11) umowy.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	<p>2021-06-15</p>		
<p>Pytanie 9. Ust. 2, Zapis pkt. 12). Biorąc pod uwagę flakow charakter dewiaku, który jest przedmiotem umowy, czy w tym czasie w porównaniu z czasem realizacji przedmiotu umowy, przewidziany w Tabeli nr 2 PFU, zamierzonego jako wydziałowa wartość wada od efektu wzmożenia od środków finansowych (realizacji przedmiotu umowy, zwanym się o wykonaniu zapisu 5 14 Ust. 2 pkt 11) umowy.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	<p>2021-06-15</p>		
<p>Pytanie nr 10. Ust. 2, Zapis pkt. 14). Z każdego dnia opóźnienia w przedmiotowy Szczegółowego Harmonogramu Rzeszowo Finansowego, którego zakres jest szczegółowo opisany w PFU – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 2000 PLN za każdy dzień opóźnienia. Wymagalność 0,8 MW jest niższa niż zadeklarowana w Ofercie – Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1000 PLN za każdy dzień zwłoki.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów.</p>	<p>2021-06-15</p>		

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836
CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o.
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73
 KRS 0000090177 / kapitał udziałowy 10760900

50	W rozdziale 8 pkt 9 SWZ Zamawiający wskazuje, że wykonawca ma przedstawić wykopane projekty załącznik 1, 2, 3, 4 do umowy serwisowej. Czy Zamawiający udostępni te załączniki lub ewentualnie zrezygnuje z tego zapisu?	Zamawiający udostępni załączniki 3, 1, 2, 3, 1, 3, 4 do Umowy serwisowej. Prosimy o wysłanie na adres email: przelarg@ciepłowniazielonkowice.pl maila o udostępnienie wymienionych załączników.	2021-06-18			
51	Czy Zamawiający udostępni treści załączników wskazanych w projekcie umowy serwisowej?	Odpowiedz zawarto w piśmie 50.	2021-06-18			
52	W § 4 pkt 8 projektu umowy wskazano jest 3 dni na powiadomienie zamawiającego o możliwościach możliwości wyznaczenia na przyspieszenie opóźnienie bądź zakończenie realizacji przedmiotu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni?	Zamawiający nie widzi uzasadnienia dla takiej zmiany / nie wyraża na nią zgody.	2021-06-18			
53	Czy Zamawiający uzna za się wyższą, opisaną w § 5 projektu umowy, również ewentualne prośbie aby prawne ograniczenia przenieszenie się wewnątrz kraju lub zmienił je gnie?	Zamawiający nie widzi uzasadnienia dla takiej zmiany / nie wyraża na nią zgody.	2021-06-18			
54	W § 9 pkt 13 załącznik się zaliczanie przesłania prawni / doposażony z umowy przez Wykonawcę. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: Powyższe nie dotyczy punktu finansującego wykonawcy, w celu uzyskania dodatkowych / środków na realizację niniejszej umowy?	Zaproponowany zapis jest zbyt ogólny / Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.	2021-06-18			
55	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sformułowanie umownego za odstąpienie z winy Wykonawcy, wskazanej w § 9 pkt 2 pkt 1) z 25 % na 10 %?	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.	2021-06-18			
56	Czy w związku z tym umownym przewidzianą za odstąpienie z winy Wykonawcy, w § 14 pkt 2 pkt 1), Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu zapowiadającego również stron umowy, przewidującego karę za odstąpienie z winy Zamawiającego w takiej samej wysokości?	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.	2021-06-18			
57	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby § 12 pkt 2 umowy serwisowej zmienić na treść taką jak zaproponowana w umowie wykonawczej § 14 pkt 3. Jaki okres powołuje się Podmiot umowny, w którym wyznacza się termin realizacji umowy? Wykonawca nie usunął Podania Umowny, w którym wyznacza się termin realizacji umowy? Wykonawca nie usunął Umowy nie przekracza wyprzedzenia netto?	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.	2021-06-18			
58	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zakresu podz. CAR (zawart. nr 135) ubezpieczenie szkód środowiskowych, jeśli tak! (zawart. nr 135) w OC Wykonawcy?	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.	2021-06-18			
59	§ 18 pkt 1 pkt 2), w okresie relokacji / granatni Wykonawca nie usunął wady, w tym w szczególności, w której należy dokonywać pomiarów natężenia dźwięku, jest to wady w uzgodnionym przez strony / technicznie możliwym / terminie lub usunął / nie planuje /	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający przy wyznaczeniu terminu usunięcia wady będzie brał pod uwagę propozycje Wykonawcy oraz inne dostępne / rodzaje opcje przewidziane do usunięcia wady.	2021-06-18			
60	Prosimy o przekazanie wskaźnik dekuracji / składowa / 3. Wymagani odbiorcy / akceptacji / punktu pomiarowych w których należy dokonywać pomiarów natężenia dźwięku. Jest to niezbędne do przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.	Zadanie inwestycyjne jest realizowane w formie zaproszenia / wybudu, więc Zamawiający oczekuje od Wykonawcy szczegółnie na etapie zaawansowania Projektu Budowlanego (PB) oraz Projektu Wykonawczego (PW) przedstawienia szczegółów rozwiązania z zakresu ochrony przed hałasem.	2021-06-18			
61	Z uwagi na konieczność cyklicznej wymiany materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do wykonywania przeglądów serwisowych, tj. alternatory, filtry, świecy zapłonowe, bezpieczniki i przewody wysokiego napięcia, prosimy o wyłączenie tych elementów z Zapisów Umowy serwisowej § 3 pkt 10.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.	2021-06-18			
62	Daneory, załącznik PRU pkt 5.4.1.3. Zamawiający wymaga aby rozdzielnie w osłonie metalowej były bidane przedm. zwracającym. Wskazujemy o wyłączenie tego zapisu, gdyż takie działanie powoduje skrócenie eksploatacji aparatu a nawet jego awari. Inne opisanie pracy w tym pkt. powinny stanowić wystarczający dowód na poprawność zainstalowanych urządzeń.	Zamawiający usunie wymóg badania rozdzielnie przedm. zwracający, ale jednocześnie zaznacza, że rozdzielnicę nr 0,4kV muszą być emfifikowane.	2021-06-18			
63	W odniesieniu do pkt. 4 zwanego w „Opiszeniu” dotyczącego terminu składowania ofert, proszę o przesunięcie terminu składowania ofert na dzień 09.07.2021, do godz. 10.00. Terminy sta partemerczy oraz wczesniejszy sezon umowny w podwykonawców, kominacje przygotowanie przedniej wyspy zalicza pros.	Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Odpowiedz jak w piśmie nr 36.	2021-06-18			
64	Pkt. SWZ. Czy w związku z tym, że postępowanie dotyczy realizacji zamówienia w formie zaproszenia / podania umownego, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie / usunięcia / zmiany zapisów w formie załącznika / listy / zamawiania opisanego w podpunkcie 2a) spina warunki opisanego w podpunkcie 2a) / 2a) bez potrzeby wskazania osobno warunków opisanego w podpunkcie 2a) ?	Zamawiający wyraża zgodę na taką interpretację.	2021-06-18			
65	Czy Zamawiający podpisał umowy przyłączeniowe na wykonanie przyłącza gazu ziemnego / przyłącza elektroenergetycznego? Jeśli tak, prosimy o ich udostępnienie.	Zamawiający podpisał umowy przyłączeniowe z PGG SP. Z O.O. oddali gazownicy w Warszawie z terminem realizacji przyłącza gazowego do dnia 30.10.2022, oraz PGE Dyrzybula S.A. z terminem oddania przyłącza elektroenergetycznego do dn. 30.09.2022. Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godzinach kontaktowych podany w SWZ 9-18-29-245. REGON 672200836	2021-06-18			

CIĘPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o.
 ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec
 tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73
 KRS 0000090177 / kapitał udziałowy 10760900

